



Latigo™ EC

Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

DAÑINO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INGREDIENTE ACTIVO:

Clorpirifos .... 500 g/l a 20° C
Cipermetrina .... 50 g/l a 20° C
Solvente aromático .... c.s.p. 1 litro

INSECTICIDA DE AMPLIO ESPECTRO RECOMENDADO PARA EL CONTROL DE PLAGAS DEL SUELO Y FOLLAJE EN VARIOS CULTIVOS

Reg. M.A.G.: 085-I-1-U
Reg M.S.P.
Titular de Registro: Consultlmz Cia. Ltda. Representante para Ecuador de Dow AgroSciences de Colombia S.A.

“ESTE INSECTICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A - 42
Bogotá (57 1) 2196000



DISTRIBUIDO POR:
FarmAgro S.A.
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador



P.V.P.

DAÑINO

Rev. Ago/2013



Latigo™ EC

Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE


MODO DE EMPLEO:
Aplique **Latigo™ EC** con un volumen suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.
Aplicado en forma de aspersión al follaje es muy eficaz contra insectos masticadores (larvas), chupadores (pulgones) y aquellos protegidos por bolsas o telas o ubicados en lugares difíciles (cochinillas, barrenadores, etc).

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS l/ha
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	
Algodón *(Gossypium* spp.)	Medidor de la hoja Gusano bellotero	*(Alabama argillacea)* *(Heliothis* sp.)	0,5 1
Cebolla *(Allium cepa)*	Minador de la hoja Trips	*(Liriomyza* sp.) *(Frankliniella* sp.)	0,5 - 0,75 200 cm³ / 200 l agua
Maíz *(Zea mays)*	Cogollero - Langosta	*(Spodoptera* sp.)	0,5 - 0,75
Soya *(Glycine max)*	Gusano defoliador Sanduchero Mariquita	*(Anticarsia gemmatalis)* *(Hedylepta indica)* *(Diabrotica* sp.)	0,5 0,75 - 1 0,75 - 1
Papa *(Solanum tuberosum)*	Minador Toston	*(Liriomyza* sp.) *(Epitrix* sp.)	0,1 - 0,75 200 cm³ / 200 l agua
Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Enrollador de la hoja Mirador de la hoja	*(Scrobipalpula absoluta)* *(Liriomyza* sp.)	0,1 - 0,75 200 cm³ / 200 l agua

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Con base en monitoreos de la plaga.

INTERVALO ÚLTIMA APLICACIÓN:
Debe suspender las aplicaciones 25 días antes de la cosecha.







Latigo™ EC

Eiqueta Web - Ecuador


INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

COMPATIBILIDAD:
Latigo™ EC es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas usados comúnmente.

AVISO AL COMPRADOR:
El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del consumidor.

PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO
Categoría Toxicológica II











Eiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

Precaución: El producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala e irritante en caso de contacto con la piel y los ojos.

Durante la preparación y utilización del producto:
NO FUMAR - COMER O BEBER

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

Usar guantes o botas de goma,
gafas y ropa de protección.

Después de la aplicación y antes de comer-beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse con abundante agua y jabón las manos y las partes expuestas de la piel y lavar perfectamente todo el equipo utilizado.

FRASES DE ADVERTENCIA

- El producto debe manejarse siguiendo las buenas prácticas agrícolas y las normas de manejo seguro de plaguicidas.
- Conservar el producto lejos de bebidas, alimentos y medicamentos para personas y animales.
- Peligroso para los animales domésticos la fauna y flora silvestres.
- Peligroso/nocivo para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con productos químicos de desecho o envases vacíos.
- En caso de derrame recoja el producto con un material absorbente y entiérrelo en un lugar seguro.
- Eliminar los envases vacíos de manera segura, en una fosa diseñada para tal efecto, de tal forma que no pongan en peligro a personas, animales cultivos, alimentos almacenados o suministros de agua.
- Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación teniendo cuidado de que no se produzcan escapes, ni contaminación externa.

ECONOMIA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE 1 2 3 x3

- No aplicar el producto directamente sobre el ganado, el pienso o los depósitos de agua.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS
Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

- En caso de **INGESTIÓN NO INDUCIR AL VÓMITO.** Mantener al paciente boca abajo hasta obtener atención médica.
- En caso de **INHALACIÓN** apartar inmediatamente al accidentado de la zona de peligro y suministrarle aire puro.
- En caso de **CONTAMINACIÓN** de los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de quemaduras en la córnea adminístrese una preparación de antibiótico más corticoide. **Consultar con un oftalmólogo.**
- Si entra en **CONTACTO** con la piel, bañarse con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada.
- En caso de **INCONSCIENCIA LLEVAR AL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGARLE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.**

Síntomas: Puede ocasionar daño o quemaduras en la piel o los ojos. Pueden ocurrir efectos de tipo narcótico, adminístrese oxígeno.

Diagnóstico: Verifíquese niveles de colinesterasa. Puede causar neumonía de tipo químico, se sugiere un control endotraqueal o esofagoscópico.

Tratamiento: NO INDUZCA AL VÓMITO, el producto contiene destilados de petróleo. Trátese sintomáticamente. Adminístrese **ATROPINA** preferiblemente inyectada, nunca administre morfina. En algunos casos puede necesitarse respiración artificial o administración de oxígeno, bronco dilatadores y expectorantes.

Para mayor información diríjase a **FarmAgro S.A.**
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7,
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263,
Parque Industrial Vergeles. Telefono: 04 2590600.
Guayaquil, Ecuador.

